



PLOCHER®



МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ

ПЛОХЕР продукта се разтваря в **30 л вода/дка**.
Смесете в кофа с вода, като винаги първо се поставят ПЛОХЕР продуктите при работеца бъркалка.

ПЛОХЕР ВИТАЛ-ПЛАН ПРИ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ (ВВСН)

След прибиране на реколтата и през пролетта	Третиране на семената	21 Начало на братене	37 - 49 Развитие на флаговия лист	49 - 59 Изкласяване
plocher humus soil me (ak 7071) - 100 мл/дка Първо приложение/ при необходимост: 150 мл/дка	plocher plants do (ap 3051) - 30 г/100 кг	plocher plants do (ap 3051) - 30 г/дка plocher leaf-special me (ap 3471) - 10 мл/дка При необходимост: plocher combi-leaf mg (ap 3752) - 30 г/дка	plocher plant do (ap 3051) - 30 г/дка plocher leaf-special me (ap 3471) - 30 мл/дка При необходимост: plocher combi-leaf mg (ap 3752) - 30 г/дка	plocher plants do (ap 3051) - 30 г/дка plocher leaf-special me (ap 3471) - 30 мл/дка При необходимост: plocher combi-leaf mg (ap 3752) - 30 г/дка
Регенерация на почвата при повърхностно компостиране на зелен тор от остатъци/междинна култура. Може да се смесва и с обработен полутечен тор PLOCHER (= течен хумус) преди разпръскване.	Смесете със семената 1-3 дни преди сеитба. Ако вече сте третирали, смесете със семената в разпръсквачката.	Може да се смесва и с обработен полутечен тор PLOCHER (= течен хумус) и да се прилага заедно.	Може да се смесва и с обработен полутечен тор PLOCHER (= течен хумус) и да се прилага заедно.	Подпомага жизнеността, напр. зимна пшеница

- **Аеробно управление на почвата.**
- **До 100% пренос на информацията постигаме при използване на витализатори.**
- **До 30% намаляване на торовете и пестицидите постигаме при системна употреба на ПЛОХЕР продуктите.**



М 0899 17 10 90
plocher.bg

